

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº VILLA-CPR-0998

1. Identificación del producto:

Cemento Portland con Caliza EN 197-1 – CEM II/B-L 32,5 N

2. Usos previstos del producto:

Preparación de hormigón, mortero, pasta, etc.

3. Fabricante:

Lafarge Cementos S.A.U.
 Fábrica de Villaluenga
 Cerro del Águila s/n
 45520 Villaluenga de la Sagra
 (Toledo)

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:

Sistema 1+

5. El Organismo notificado N°0099 (AENOR) ha realizado la evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones y ha expedido el certificado de constancia de prestaciones N° 0099-CPR-0998. Emitido el 15 de diciembre de 2016.

6. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Cumplimiento de la prestación	Especificaciones técnicas armonizadas
Cementos comunes (Subfamilias) componentes y composición	CEM II/B-L	UNE-EN 197-1:2011
Resistencia a compresión (inicial y nominal)	32.5 N	
Tiempo de fraguado	Cumple	
Contenido en Cloruros	Cumple	
Contenido de SO3	Cumple	
Estabilidad de volumen: Expansión	Cumple	

7. Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6. *Esta declaración de prestaciones se expide bajo la responsabilidad única del fabricante identificado en el punto 3*

Firmado en representación del fabricante por:



 Maruxa Suárez Franco
 Directora de Fábrica

Villaluenga, a 16 de diciembre de 2016.